

# FILTROS CIM-TEK

## FILTROS SÉRIE 300 :

**Caudal Máximo:** até 50 l/m ; **Filtragem nominal:** 30 microns ; **Pressão máxima de serviço:** 3,4 bar ; **Pressão diferencial Máxima:** 1,7 bar ; **Adaptadores:** Entrada/Saída 1" ou 3/4"



CT 70064

Para Combustíveis Minerais:			Ideal para:
300 HS II 30	CT70064	Hidrosorb	Gasóleo e gasolina
300 HS II 10	CT70059	Hidrosorb	Gasóleo e gasolina
300 MG 10	CT70026	Microglass	Biodiesel B100 /Etanol E20
300 30	CT70012	Partículas	Gasóleo e gasolina
300 10	CT70010	Partículas	Gasóleo e gasolina

Para Bio-Combustíveis:			Ideal para:
300 BMG 10	CT70058	Microglass	Biodiesel B20 /Etanol E20
300 BMG 02	CT70057	Microglass	Biodiesel B20 /Etanol E20
300 BHA 02	CT70025	Microglass HB	Biodiesel B100 /Etanol E100



CT 70025

## FILTROS SÉRIE 200 :

**Caudal Máximo:** até 65 l/m ; **Filtragem nominal:** 30 microns ; **Pressão máxima de serviço:** 3,4 bar ; **Pressão diferencial Máxima:** 1,7 bar ; **Adaptadores:** Entrada/Saída 1" ou 3/4"



CT 70002

Para Bio-Combustíveis:			Ideal para:
200 E 10	CT70002	Partículas	Gasóleo e gasolina
200 RE 30 (por gravidade)	CT70045	Partículas	Gasóleo e gasolina

## FILTROS SÉRIE 260 :

**Caudal Máximo:** até 65 l/m ; **Filtragem nominal:** 30 microns ; **Pressão máxima de serviço:** 3,4 bar ; **Pressão diferencial Máxima:** 1,7 bar

Para Combustíveis Minerais:			Ideal para:
260 HS II 30	CT70067	Hidrosorb	Gasóleo e gasolina
260 HS II 10	CT70062	Hidrosorb	Gasóleo e gasolina
260 RHS II 30 (por gravidade)	CT70066	Hidrosorb	Gasóleo e gasolina
260 30	CT70095	Partículas	Gasóleo e gasolina



CT 70067



CT 70236

Para Bio - Combustíveis:			Ideal para:
260 BHG 10	CT70236	Hydroglass (água /Impurezas 10 µ)	Biodiesel B20 /Etanol E20
260 BHG 02	CT70232	Hydroglass (água /Impurezas 2 µ)	Biodiesel B20 /Etanol E20
260 BMG 10	CT70234	Microglass (Impurezas 10 µ)	Biodiesel B20 /Etanol E20
260 BMG 02	CT70230	Microglass (Impurezas 2 µ)	Biodiesel B20 /Etanol E20



# FILTROS CIM-TEK

## Adaptadores para filtros da Série 300, 200 e 260:



CT 50009 CALF



CT 50019



CT 50001

### Adaptadores para filtros da Série 300, 200 e 260:

200 H 1" (c/ pontos fixação) 200 H 3/4" (c/ pontos fixação) Dual 1-1/2" (130 lit./min.) 200 AH 1" (por gravidade) 200C (tampão para adaptador)	CT50009 CALF CT50010 CALF CT50019 CT50013 AL CT50001	Recebe 1 filtro Recebe 1 filtro Recebe 2 filtros Recebe um filtro	Entrada/saída a 1" Entrada/saída a 3/4" Entrada/saída a 1" Entrada/saída a 1"
--	--	--	--

## FILTROS SÉRIE 400 :

**Caudal Máximo:** até 80 l/m ; **Filtragem nominal:** 30 micron ; **Pressão máxima de serviço:** 3,4 bar ;  
**Pressão diferencial Máxima:** 1,7 bar ; **Adaptadores:** Entrada/Saída 1"



CT 70065



CT 70016

### Para Combustíveis Minerais:

### Ideal para:

400 HS II 30	CT70065	Hidrosorb	Gasóleo e gasolina
400 HS II 10	CT70060	Hidrosorb	Gasóleo e gasolina
400 MG 10	CT70031	Microglass	Blodlesel B20 /Etanol E20
400 144	CT 70081	Partículas	Gasóleo e gasolina
400 30	CT70016	Partículas	Gasóleo e gasolina
400 10	CT70015	Partículas	Gasolina e gasóleo

### Para Bio - Combustíveis:

### Ideal para:

400 BHG 10	CT70008	Hydroglass (água /Impurezas 10 µ)	Blodlesel B20 /Etanol E20
400 BMG 10	CT70104	Microglass	Blodlesel B20 /Etanol E20
400 BMG 02	CT70105	Microglass	Blodlesel B20 /Etanol E20
400 BHA 02	CT70039	Microglass HB	Blodlesel B100 /Etanol E100



CT 70105

## FILTROS SÉRIE 450 :

**Caudal Máximo:** até 100 l/m ; **Filtragem nominal:** 30 micron ; **Pressão máxima de serviço:** 3,4 bar ;  
**Pressão diferencial Máxima:** 1,7 bar

### Para Combustíveis Minerais:

### Ideal para:

450 HS II 30	CT70076	Hidrosorb	Gasóleo e gasolina
450 HS II 10	CT70075	Hidrosorb	Gasóleo e gasolina
450 30	CT70027	Partículas	Gasóleo e gasolina
450 10	CT70034	Partículas	Gasolina e gasóleo



CT 70076



CT 70097

### Para Combustíveis Minerais:

### Ideal para:

475 XL HS II 30	CT70043	Hidrosorb	Gasóleo e gasolina
475 XL HS II 10	CT70098	Hidrosorb	Gasóleo e gasolina
475 XL 30	CT70092	Partículas	Gasóleo e gasolina
475 XL 10	CT70097	Partículas	Gasóleo e gasolina

# FILTROS CIM-TEK

## Adaptadores para filtros da Série 400, 450 e 475:



CT 50034 ALF

Adaptadores para filtros da Série 400, 450 e 475:			
400 1" (c/ pontos fixação) 400 1"	CT50034 ALF CT50034 AL	Recebe 1 filtro Recebe 1 filtro	Entrada/saída a 1" Entrada/saída a 1"

## FILTROS SÉRIE 800 :

**Caudal Máximo:** até 110 l/m ; **Filtragem nominal:** 30 micron ; **Pressão máxima de serviço:** 3,4 bar ;  
**Pressão diferencial Máxima:** 1,7 bar ; **Adaptadores:** Entrada/Saída 1"



CT 70068

Para Combustíveis Minerais:			Ideal para:
800 HS II 30	CT70068	Hidrosorb	Gasóleo e gasolina
800 HS II 10	CT70063	Hidrosorb	Gasóleo e gasolina
800 144	CT70080	Partículas	Gasóleo e gasolina

Para Bio - Combustíveis:			Ideal para:
800 BHG 10	CT70024	Hydroglass	Blodiesel B20 /Etanol E20
800 BHG 02	CT70037	Hydroglass	Blodiesel B20 /Etanol E20
800 BMG 10	CT70028	Microglass	Blodiesel B20 /Etanol E20
800 BMG 02	CT70036	Microglass	Blodiesel B20 /Etanol E20
800 BHA 02	CT70041	Microglass	Blodiesel B100 /Etanol E100



CT 70024

## Adaptadores para filtros da Série 800:



CT 50105 AL

Adaptadores para filtros da Série 800:			
805 1"	CT50105 AL	1 Filtro	Entrada/saída a 1"
810 1-1/2"	CT50208 AL	1 Filtro	Entrada/saída a 1-1/2"

## FILTROS SÉRIE CENTURIUM :

**Caudal Máximo:** até 220 l/m ; **Pressão máxima de serviço:** 3,4 bar ; **Pressão diferencial Máxima:** 1,7 bar ;



CT 40142

			Recebe:
Centurium I (110 lit./min.)	CT40142	Entrada/saída a 1"	1 Elemento filtrante
Centurium III (220 lit./min.)	CT40105	Entrada/saída a 1-1/2"	2 Elementos filtrantes



CT 40105



Para Combustíveis Minerais:			Ideal para:
Elemento filtrante E HS II 30	CT30036	Hidrosorb	Gasóleo e gasolina
Elemento filtrante E HS II 10	CT30033	Hidrosorb	Gasolina e gasóleo
Elemento filtrante E 30	CT30004	Partículas	Gasóleo e gasolina
Elemento filtrante E 10	CT30002	Partículas	Gasolina e gasóleo

Abril de 2009

# FILTROS CIM-TEK

## FILTROS SÉRIE VIKING:

Caudal Máximo: até 1892 l/m ; Pressão máxima de serviço: 10 bar;



CT 40187

			Recebe:
Viking 1F (455 lit./min.)	CT40187	Entrada/saída a 2"	1 Elemento filtrante
Viking 2F (565 lit./min.)	CT40189	Entrada/saída a 2"	2 Elementos filtrantes
Viking 3F (1135 lit./min.)	CT40190	Entrada/saída a 3"	4 Elementos filtrantes
Viking 4F (1892 lit./min.)	CT40191	Entrada/saída a 4"	8 Elementos filtrantes

Para Combustíveis Minerais:		Ideal para:	
Elemento filtrante 6x18" HS II 30	CT30037	Hidrosorb	Gasóleo e gasolina
Elemento filtrante 6x18" HS II 10	CT30034	Hidrosorb	Gasolina e gasóleo
Elemento filtrante 6x18" CELL 30	CT30009	Partículas	Gasóleo e gasolina



CT 30037

## FILTROS SÉRIE VIKING BAG:

Caudal Máximo: até 150 l/m ; Pressão máxima de serviço: 10 bar;



CT 40192

			Recebe:
Viking B1	CT40192	Entrada/saída a 1-1/2"	1 saco filtrante

Para Combustíveis Minerais, Blo-Combustíveis e Óleos Diversos:		Ideal para:	
Saco para Viking B1	CT90595	Partículas	Todos os combustíveis e óleos



CT 90595

## FILTROS SERVICE STATION CARTRIDGE:

		Ideal para:
AS 100/90 (DØ100mm dØ36mm)	Partículas	Gasóleo e gasolina
AS 105/90	Partículas	Gasóleo e gasolina
AS 310/90	Partículas	Gasóleo e gasolina
AS 303/90	Partículas	Gasolina e gasóleo
AS 313/90	Partículas	Gasolina e gasóleo



AS 100/90



CT 30001

			Ideal para:
500B	CT30001	Partículas	Gasóleo e gasolina

## TANK SAMPLER KIT



Tank Sampler Kit	CT60035
------------------	---------

Abril de 2009